

尺寸制单(SKC)

打印时间：2025-06-24 13:50:13

	SKC	sz25061014667170047 套装		
	供方货号	TX18-3大码修身款短袖三件套#黑色#127号花灰色#白色@纯色	供应商	ODM大码成衣-成俊(一件定制)
	设计款号	M07202506102605	尺寸表版本号	V1
	审版时间		买手/审版师	Jack Li /
样衣版本号	V1	水洗标模板	上衣(Tops)	Composition:95% Polyester;5% Elastane;
参考样衣版本			上衣(Tops)	Composition:95% Polyester;5% Elastane;
品质样编码			上衣(Tops)	Composition:95% Polyester;5% Elastane;
成分版本号	V1		上衣(Tops)	Composition:95% Polyester;5% Elastane;

售前潜在质量风险

风险环节	风险类型	风险防控
SKC风险	弹性风险	弹性风险, 需套人台/拉量检测
裁床	偏大、偏小风险	尺寸风险, 裁前需松布/缩水(蒸汽预缩)处理, 尺寸控制在公差范围内

部件: 上衣(Tops)

部位	量法	供应商尺寸	样衣尺寸	修改尺寸	跳码	大货尺寸					允差
		多色-1XL	多色-1XL	多色-1XL		多色-0XL	多色-1XL	多色-2XL	多色-3XL	多色-4XL	
前衣长	肩顶点至下摆直量	57	57		0XL-5XL:1.5	55.5	57	58.5	60	61.5	1.50
领围	沿领顶弯量(拉捆/原身出领款)	57	57		0XL-5XL:1.2	55.8	57	58.2	59.4	60.6	1.00
领围拉量	大码女装领围拉伸≥60cm(在不拉爆线/爆口状态下)	60	60		0XL-5XL:1.2	58.8	60	61.2	62.4	63.6	0.10
肩宽	后肩端点平量	42.5	42.5		0XL-5XL:1	41.5	42.5	43.5	44.5	45.5	1.00
胸围	夹底处, 边至边平量	107	107		0XL-5XL:6	101	107	113	119	125	2.00
腰围位置	夹下	16	16		0XL-5XL:0.3	15.7	16	16.3	16.6	16.9	0.01
腰围	夹下的腰围位置, 边至边平量	96	96		0XL-5XL:6	90	96	102	108	114	2.00
摆围	边至边平量	111	111		0XL-5XL:6	105	111	117	123	129	2.00
夹圈	沿夹圈骨位弯量	54	54	55	0XL-5XL:2.7	52.3	55	57.7	60.4	63.1	1.00
袖长	从袖顶至袖口直量	21.5	21.5		0XL-5XL:0.7	20.8	21.5	22.2	22.9	23.6	1.00
袖口围	沿袖口边至边平量	36	36		0XL-5XL:2.2	33.8	36	38.2	40.4	42.6	1.00

部件: 上衣(Tops)

部位	量法	供应商尺寸	样衣尺寸	修改尺寸	跳码	大货尺寸					允差
		多色-1XL	多色-1XL	多色-1XL		多色-0XL	多色-1XL	多色-2XL	多色-3XL	多色-4XL	
前衣长	肩顶点至下摆直量	57	57		0XL-5XL:1.5	55.5	57	58.5	60	61.5	1.50
领围	沿领顶弯量(拉捆/原身出领款)	57	57		0XL-5XL:1.2	55.8	57	58.2	59.4	60.6	1.00
领围拉量	大码女装领围拉伸≥60cm(在不拉爆线/爆口状态下)	60	60		0XL-5XL:1.2	58.8	60	61.2	62.4	63.6	0.10
肩宽	后肩端点平量	42.5	42.5		0XL-5XL:1	41.5	42.5	43.5	44.5	45.5	1.00
胸围	夹底处, 边至边平量	107	107		0XL-5XL:6	101	107	113	119	125	2.00
腰围位置	夹下	16	16		0XL-5XL:0.3	15.7	16	16.3	16.6	16.9	0.01
腰围	夹下的腰围位置, 边至边平量	96	96		0XL-5XL:6	90	96	102	108	114	2.00
摆围	边至边平量	111	111		0XL-5XL:6	105	111	117	123	129	2.00
夹圈	沿夹圈骨位弯量	54	54	55	0XL-5XL:2.7	52.3	55	57.7	60.4	63.1	1.00
袖长	从袖顶至袖口直量	21.5	21.5		0XL-5XL:0.7	20.8	21.5	22.2	22.9	23.6	1.00
袖口围	沿袖口边至边平量	36	36		0XL-5XL:2.2	33.8	36	38.2	40.4	42.6	1.00

部件: 上衣(Tops)

部位	量法	供应商尺寸	样衣尺寸	修改尺寸	跳码	大货尺寸					允差
		多色-1XL	多色-1XL	多色-1XL		多色-0XL	多色-1XL	多色-2XL	多色-3XL	多色-4XL	
前衣长	肩顶点至下摆直量	57	57		0XL-5XL:1.5	55.5	57	58.5	60	61.5	1.50
领围	沿领顶弯量(拉捆/原身出领款)	57	57		0XL-5XL:1.2	55.8	57	58.2	59.4	60.6	1.00
领围拉量	大码女装领围拉伸≥60cm(在不拉爆线/爆口状态下)	60	60		0XL-5XL:1.2	58.8	60	61.2	62.4	63.6	0.10
肩宽	后肩端点平量	42.5	42.5		0XL-5XL:1	41.5	42.5	43.5	44.5	45.5	1.00
胸围	夹底处, 边至边平量	107	107		0XL-5XL:6	101	107	113	119	125	2.00
腰围位置	夹下	16	16		0XL-5XL:0.3	15.7	16	16.3	16.6	16.9	0.01
腰围	夹下的腰围位置, 边至边平量	96	96		0XL-5XL:6	90	96	102	108	114	2.00
摆围	边至边平量	111	111		0XL-5XL:6	105	111	117	123	129	2.00
夹圈	沿夹圈骨位弯量	54	54	55	0XL-5XL:2.7	52.3	55	57.7	60.4	63.1	1.00
袖长	从袖顶至袖口直量	21.5	21.5		0XL-5XL:0.7	20.8	21.5	22.2	22.9	23.6	1.00
袖口围	沿袖口边至边平量	36	36		0XL-5XL:2.2	33.8	36	38.2	40.4	42.6	1.00

审版评语 V1

-	特殊评语	【上衣 (Tops)】 尺寸问题：夹圈偏小1cm； 【上衣 (Tops)】 尺寸问题：夹圈偏小1cm； 【上衣 (Tops)】 尺寸问题：夹圈偏小1cm；
---	------	--

制作工艺要求

无数据

耗材BOM V1

耗材物料名称	物料分类 (三级品类)	物料分类 (四级分类)	使用数量	使用单位
SHEIN 新款CPE磨砂骨袋	包装袋	成衣袋	1	个
SHEIN成人装烫唛	唛头	烫唛	3	个